

نتائج حفر المبيض بالمنظار في العقم المرتبطة بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات

م.د. أيناس جليل حسين¹

الملخص

خلفية الدراسة: متلازمة المبيض المتعدد الكيسات هي واحدة من المشاكل الهرمونية العالمية، التي تؤثر على النساء خلال سن الإنجاب. عدم التبويض مشكله متواجده في 75% من المرضى الذين يعانون من متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (يكوس)، بالإضافة إلى اضطراب وعدم انتظام الدورة الشهرية وعلامات وأعراض فرط الهرمون الذكري، واحدة من الأساليب الثانية من العلاج هو حفر المبيض بالمنظار (لود) التي تستخدم للحث على الإباضة في النساء مع متلازمة تكيس المبايض.

اهداف الدراسة: هدفت هذه الدراسة لتقييم فعالية الناظور في معالجة الإباضة وانتظام الدورة الشهرية .
المرضى والطرائق: شملت هذه الدراسة المستقبلية ل47 مريضة، قد حاولن بالفعل مختلف الأدوية لتحريض الإباضة ولكن باءت بالفشل ، بعدها خضعن لعملية حفر الناظور للفقره مابين الاول من مايو -2011 إلى 15 مايو -2016. النتائج الرئيسية قياس التبويض العفوي، انتظام الدورة الشهرية بعد الناظور وتأثير مختلف الخصائص قبل العملية على معدلات الحمل.

النتائج: تم إجراء حفر المبيض بالمنظار بنجاح دون أي مضاعفات جراحية، وتم منابعه 47 مريضة له سنة واحده بعد عملية المنظار . كان هناك انخفاض معنوي في مستويات الهرمونات الهرمونية لهرمون البرولاكتين وهرمون تستوستيرون بعد إجراء الناظور مع زيادة كبيرة في مستوى الهرمون من البروجسترون بعد إجراء الناظور مقارنة مع قبل الحفر الناظور . (70.2%) مريضه بدأ الحيض بانتظام وكانت هناك تبويض تلقائيا في (61.70%) منهم (48.93%) حملن .

الاستنتاجات: حفر المبيض بالمنظار هو علاج امن يعتبر الخط الثاني فعال للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض يعمل على زيادة معدل الإباضة والحمل لدى النساء مع متلازمة تكيس المبايض.

الكلمات المفتاحية: متلازمة تكيس المبايض، تنظير المبيض بالمنظار، هرمونات تحفيز المبايض، مؤشر كتلة الجسم.

البريد الإلكتروني: jaleel.enas@yahoo.com

تاريخ استلام البحث: 1 حزيران 2017

تاريخ قبول البحث: 2 تموز 2017

¹ كلية الطب – جامعة ديالى – ديالى – العراق